Franz Lehnen GmbH & Co. KG

Bankettarbeiten & Wegebau

Banketttherstellung.

Bankettfertiger BA 150

Unser Unimog mit Kombination ist die maßgeschneiderte Lösung für die fachgerechte Herstellung von Banketten aller Art. Mobil und kurzfristig umsetzbar, sind mit diesem modernen Gerät Einbauleistungen von mehr als 1000 to Bankettmaterial je nach einzubauender Schichtstärke und Bankettbreite möglich - und das bei höchster Flexibilität durch die stufenlos hydraulisch verstellbare Arbeitsbreite zwischen 450 mm und 1450 mm und einem Neigungswinkel von +/- 15 Grad. Zu erreichen sind Einbauhöhen über Niveau von 150 mm und unter Niveau von 250 mm.

Gleichzeitig findet per seitlich angebauter Rasensämaschine maschinell die Raseneinsaat vor dem Verdichten statt.

Die benötigten Materialen für den Bankettbau werden in den eigenen Steinbrüchen gewonnen. Auf Wunsch bieten wir unseren Kunden gerne auch die benötigten Mineralgemische für die Banketttherstellung frei Baustelle mit unserem leistungsfähigen Fuhrpark an.

Bankettverdichter PV5000 H

Die eingebauten Bankette werden anschließend mit dem **Bankettverdichter PV5000 H** im Heckanbau direkt in einem Arbeitsgang fachgerecht verdichtet. Hier ist eine Arbeitsbreite von 500 – 1000 mm möglich. Zudem ist der Bankettverdichter bis 1500 mm hydraulisch ausfahrbar.

Abschließend wird die Fahrbahn mit einem zusätzlich am Heck des Unimogs angebrachten Kehrbesen ebenfalls im selben Arbeitsgang ordnungsgemäß gereinigt.

Durch die Abwicklung in einem Arbeitsgang erfolgt die Banketttherstellung schnell und kostengünstig.

Bankettabtrag.

Bankettfräse BF 600

Um einen ungehinderten Wasserabfluss zu gewährleisten, müssen die Bankette in regelmäßigen Abständen abgetragen werden. Mit unserer **Bankettfräse BF 600** ist dies bei einer Arbeitsbreite von 900 mm möglich. Die Fräse kann hydraulisch um 1000 mm seitlich verschoben und um ca. 16 Grad Querneigung in beide Richtungen verstellt werden.

Mit der am Heck des Unimogs angebrachten Verdichtplatte und dem integrierten Kehrbesen wird das Bankett danach in einem Arbeitsgang verdichtet und die Fahrbahn zusätzlich direkt gereinigt.

Neben der Bankettherstellung, ist die Bankettunterhaltung eine wesentliche Aufgabe, damit die bauliche Substanz des Straßenkörpers geschützt wird. Insbesondere zu hoch gewachsene Bankette verhindern einen ordnungsgemäßen Wasserabfluss von der Fahrbahn.

LEHN
UNIMOG
Achtung - Gefahr
Vorsicht

- Als Bankettfertiger oder -fräse, zum Kehren oder Transportieren - der Unimog U 400 ist bestens geeignet für vielseitigen Einsatz.

Multifunktional.

Kehrwagen mit Hochdruckschwemmanlage

Mit der Anbau-Kehrmaschine mit integrierter Kratzleiste für den frontseitigen Anbau an unserem Unimog kann dieser zur Straßenreinigung auf großen Flächen genutzt werden.

Bei groben Verschmutzungen kann zusätzlich zur Gerätekombination Kehrbesen noch eine Hochdruckreinigungsanlage zum Einsatz kommen, um den Schmutz aus den Poren der zu reinigenden Fläche herauszuspülen.

Das benötigte Wasser wird aus dem Wassertank auf der Ladefläche des Fahrzeugs gepumpt. Große Flächen - selbst bei grober Verschmutzung - reinigt diese leicht und schnell.

Seitenbeschicker

Durch ein seitlich am Bankettfertiger angebrachtes Übergabeband wird der Unimog leicht als Seitenbeschicker genutzt.

Mit dem 2000 mm langen Übergabeband mit einer Gurtbreite von 600 mm lassen sich seitlich Verfüllungen ohne Probleme herstellen. Mit dieser Geräteeinheit verfüllen wir Ihnen auch Leitungsgräben, Straßenmulden, etc. schnell und wirtschaftlich.

Alles aus einer Hand.

Straßen- und Wegebau

Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch gerne mit unserem leistungsfähigen Tief- und Straßenbauunternehmen die komplette Neuherstellung von Straßen, Industrieflächen, Wirtschaftswegen, etc. an.

Mit unseren qualifizierten Mitarbeitern und ausgestattet mit einem modernen laser-, 3D- und GPS-gesteuerten Fuhrpark, bekommen Sie von uns immer eine optimale Qualität zu fairen Preisen.

Kontaktieren Sie uns:

Franz Lehnen GmbH & Co. KG
Tief- und Straßenbau
Bahnhofstraße 39
D-54518 Sehlem

Telefon: +49 (0) 6508/9140 - 0
Telefax: +49 (0) 6508/9140 - 60
info@franz-lehnen.de
www.lehnen-gruppe.de

Gerne können Sie auch unser spezielles Anfrageformular für Bankettarbeiten auf unserer Website nutzen.

Fotos, Layout & Satz: Checkmate Designs GbR | 54317 Morscheid